



Los consejos del Odontólogo

www.salamancadental.es

TFNO: 923 185 700



DR.GERMAN SANTIAGO MARIÑO ,COL.37000877

DRA. CHUS SANTOS BRIZ, COL.37000695

ORTODONCIA PARA NIÑOS Y ADULTOS

Tener colocados los dientes no solo nos facilita la masticación, nos protege de la caries ante acumulación de comida de difícil limpieza y mantiene nuestra articulación de la mandíbula sana, también nos proporciona una notable estética en la parte que primero nos fijamos cuando hablamos con alguien: la boca.

En los niños podemos comenzar los tratamientos precozmente (preventivos) a partir de los 7 u 8 años con PLAQUITAS de quitar y de poner (foto 1a y 1b) que son bastante económicas y nos guían la erupción correcta de los futuros dientes definitivos.

A partir de los 12 ó 13 años, incluso en adultos de todas las edades, podemos colocar aparatos fijos. El método más común, barato y eficaz son los BRACKETS (foto 2). En el caso de los adultos estos pueden ser transparentes (foto 3a y 3b) lo que proporciona una estética muy buena

ya que no se notan prácticamente nada, o colocados en la parte interior de los dientes donde están realmente ocultos (foto 5). El tiempo medio de duración de este tipo de tratamientos se ha adelantado mucho y oscila entre los 12 y 18 meses con visitas mensuales y pago fraccionado durante ese tiempo lo que nos evita un desembolso importante y la posibilidad de ajustarnos a todas las economías.

Hay otros tratamientos especialmente indicados para adultos por su estética que consisten en la colocación progresiva de POSICIONADORES removibles transparentes (foto 4) que van guiando los dientes a su posición ideal. Es un tratamiento con indicaciones específicas y menos económico que los anteriores aunque podemos conseguir resultados similares. El abanico de posibilidades es enorme y en la mayoría de los casos el resultado es espectacular.

Artículo ofrecido por C.D. SANTIAGO Y SANTOS-BRIZ, C.B., NRS. 37-C251-0150



Una solución eficaz a la par que muy discreta y estética es la de colocar los brackets en la parte interior de los dientes. El aparato fijo queda así completamente oculto sin perder su alta eficacia.

